

Hệ số kích thước  $\epsilon_{\sigma}$ ,  $\epsilon_{\tau}$

Đường kính $d$ , (mm)	20 - 30	30 - 40	40 - 50	50 - 60	60 - 70	70 - 80	80 - 90	100 - 120	120 - 140
<b>Thép carbon, <math>\epsilon_{\sigma}</math></b>	0,91	0,88	0,84	0,81	0,78	0,75	0,73	0,70	0,68
<b><math>\epsilon_{\tau}</math></b>	0,89	0,81	0,78	0,76	0,74	0,73	0,72	0,70	0,68
<b>Thép hợp kim, <math>\epsilon_{\sigma}</math></b>	0,83	0,77	0,73	0,70	0,68	0,66	0,64	0,62	0,60
<b><math>\epsilon_{\tau}</math></b>	0,89	0,81	0,78	0,76	0,74	0,73	0,72	0,70	0,68